

Наименование	Основные характеристики	Состав базового комплекта	Розничная цена (рыночная), RUB с НДС		
			-15%		
Комплекты электроприводов для гаражных ворот - серия RAMPART					
 <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">Новинка!</p> <p>РЕСУРС 50 000 ЦИКЛОВ</p> <p>180-270 В</p> <p>100% ITALY</p>	RT600KIT доступны к заказу!	до 8,4 м ² до 2,7 м	24В, max тяговое усилие 600Н, интенсивность 6 циклов/час	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Ременная направляющая рейка; Два двухканальных пульта VICTOR; Монтажный комплект.	16128
	RT600LKIT доступны к заказу!	до 8,4 м ² до 3,3 м	24В, max тяговое усилие 600Н, интенсивность 5 циклов/час	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Ременная направляющая рейка; Два двухканальных пульта VICTOR; Монтажный комплект.	17029
Комплекты электроприводов для откатных ворот - серия FORT					
 <p>РЕСУРС 50 000 ЦИКЛОВ</p> <p>180-270 В</p> <p>-35 °С</p> <p>100% ITALY</p>	FT424KIT	до 400кг	24В, max тяговое усилие 350Н, интенсивность 40 циклов/час, IP44	Электропривод со встроенным блоком управления; Радиоприемник; Два двухканальных пульта; Монтажный комплект.	19190
	FT500KIT	до 500кг	230В, max тяговое усилие 450Н, интенсивность 30%, IP44	Электропривод со встроенным блоком управления; Радиоприемник; Два двухканальных пульта; Монтажный комплект.	19771
	FT624KIT	до 600кг	24В, max тяговое усилие 550Н, интенсивность 40 циклов/час, IP44	Электропривод со встроенным блоком управления; Радиоприемник; Два двухканальных пульта; Монтажный комплект.	23650
	FT700KIT	до 700кг	230В, max тяговое усилие 600Н, интенсивность 30%, IP44	Электропривод со встроенным блоком управления; Радиоприемник; Два двухканальных пульта; Монтажный комплект.	21865
	FT1000KIT	до 1000кг	230В, max тяговое усилие 900Н, интенсивность 30%, IP44	Электропривод со встроенным блоком управления; Радиоприемник; Два двухканальных пульта; Монтажный комплект.	27220
Комплекты электроприводов для распашных ворот - серия ABACUS					
 <p>РЕСУРС 50 000 ЦИКЛОВ</p> <p>180-270 В</p> <p>-35 °С</p> <p>100% ITALY</p>	AS224KIT	до 300 кг, до 2,2 м	24В, max тяговое усилие 1500Н, интенсивность 30 циклов/час, IP44	Электропривод линейный 2 шт.; Блок управления со встроенным радиоприемником; Два двухканальных пульта; Монтажный комплект.	34112
	AS300KIT	до 500 кг, до 3 м	230В, max тяговое усилие 3200Н, интенсивность 30%, IP44	Электропривод линейный 2 шт.; Блок управления со встроенным радиоприемником; Два двухканальных пульта; Монтажный комплект.	37485
	AS500KIT	до 500 кг, до 5 м	230В, max тяговое усилие 3200Н, интенсивность 30%, IP44	Электропривод линейный 2 шт.; Блок управления со встроенным радиоприемником; Два двухканальных пульта; Монтажный комплект.	41055
Дополнительные аксессуары					
 <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">Новинка!</p> <p>VIC-RI IIF VIC-BLACK</p> <p>VIC-R VIC-Y VIC-G</p>	Vic-2BLACK	2-х каналный пульт дистанционного управления, черный		1027	
	Vic-2R	2-х каналный пульт дистанционного управления, красный		1027	
	Vic-2Y	2-х каналный пульт дистанционного управления, желтый		1027	
	Vic-2G	2-х каналный пульт дистанционного управления, зеленый		1027	
	Vic-2BLUE	2-х каналный пульт дистанционного управления, синий		1027	
	Vic-4BLACK	4-х каналный пульт дистанционного управления, черный		1197	
	Vic-4R	4-х каналный пульт дистанционного управления, красный		1197	
	Vic-4Y	4-х каналный пульт дистанционного управления, желтый		1197	



KEEP



DART SLIM



SWIFT



RECEIVER

Vic-4G	4-х канальный пульт дистанционного управления, зеленый	1197
Vic-4BLUE	4-х канальный пульт дистанционного управления, синий	1197
KEEP2-B	2-х канальный пульт дистанционного управления, черный	851
KEEP4-B	4-х канальный пульт дистанционного управления, черный	911
RCV	Универсальный двухканальный радиоприемник, память на 500 пультов	2591
DTS	Фотоэлементы проводные, компактные	2856
SWIFT	Сигнальная лампа светодиодная 24В со встроенной антенной и кронштейном крепления	1918

Автоматические шлагбаумы - серия LIMIT



РЕСУРС
1 000 000
ЦИКЛОВ

-35°C

180-270 В

100% ITALY

Новинка!

	LT500 к-т *	до 4 м	24В, крутящий момент 300Нм, интенсивность 80%	Тумба шлагбаума со встроенным блоком управления и радиоприемником; Рейка шлагбаумная длиной 4 м ; Демпфер длиной 8 м ; Заглушка на рейку шлагбаумную; Заглушки малые в комплекте на рейку шлагбаумную (2 шт.); Комплект наклеек (24 шт.); Монтажный комплект (основание монтажное, анкерные крюки).	61472
		до 5 м		Тумба шлагбаума со встроенным блоком управления и радиоприемником; Рейка шлагбаумная длиной 5 м; Демпфер длиной 10 м; Заглушка на рейку шлагбаумную; Заглушки малые в комплекте на рейку шлагбаумную (2 шт.); Комплект наклеек (24 шт.); Монтажный комплект (основание монтажное, анкерные крюки).	62472
	LT600 к-т *	до 6 м	24В, крутящий момент 300Нм, интенсивность 80%	Тумба шлагбаума со встроенным блоком управления и радиоприемником; Рейка шлагбаумная длиной 6 м; Демпфер длиной 12 м; Заглушка на рейку шлагбаумную; Заглушки малые в комплекте на рейку шлагбаумную (2 шт.); Комплект наклеек (24 шт.); Монтажный комплект (основание монтажное, анкерные крюки).	77663
	LT600 к-т <u>с круглой рейкой*</u>	до 6 м	24В, крутящий момент 300Нм, интенсивность 80%	Тумба шлагбаума со встроенным блоком управления и радиоприемником; Рейка шлагбаумная длиной 6,25 м RBN6-K (AN-Motors); Крепление для круглой рейки; Заглушка на рейку шлагбаумную RBN92 - 2 шт.; Комплект наклеек (24 шт.); Монтажный комплект (основание монтажное, анкерные крюки).	80422
	LT500	до 5 м	24В, крутящий момент 300Нм, интенсивность 80%	Тумба шлагбаума со встроенным блоком управления и радиоприемником; Монтажный комплект (основание монтажное, анкерные крюки).	56226
	LT600	до 6 м	24В, крутящий момент 300Нм, интенсивность 80%	Тумба шлагбаума со встроенным блоком управления и радиоприемником; Монтажный комплект (основание монтажное, анкерные крюки).	70417
	LTB4	до 4 м		Рейка шлагбаумная 4м	2856
	LTB5	до 5 м		Рейка шлагбаумная 5м	3570
	LTB6	до 6 м		Рейка шлагбаумная 6м	4284
	RBN6-K	до 6 м		Рейка шлагбаумная круглая 6,25м	4302
	RBN92		(требуется 2 шт.)	Заглушки для круглой стрелы	82
	LT-R90			Крепление для круглой рейки	4692
	LTD			Демпфер для рейки LTB	143
	LTP-S			Заглушки малые для реек LTB (2 шт.)	170
	LTP			Заглушка для рейки LTB	231
	LTS			Наклейка светоотражающая "COMUNELLO" (24шт.)	847