









Прайс-лист		ООО ГАЛС, г.Тюмень, М. Горького 90/5 +79088 73-84-30, www.galstv.ru		От 100000 рублей	От 50000 рублей	Розница
				IP мониторы внутренние		
	<b>DHI-VTH1660CH</b>	10-ти дюймовый IP монитор видеодомофона; 800x480 разрешение, емкостный сенсорный экран; тревожные входы / выходы 8/1; LAN; Встроенная память 4Gb; Подключение 32 IP видеокамер дополнительно; Питание: DC 10В-15В; Габаритные размеры: 260mm×189mm×22.7mm;	25 410,00 р.	29 040,00 р.	36 300,00 р.	
	<b>DHI-VTH1560B</b>	7-ми дюймовый IP монитор видеодомофона; 800x480 разрешение, емкостный сенсорный экран; 5 сенсорных кнопок; тревожные входы / выходы 6/0; LAN; Встроенная память 4Gb; Подключение 32 IP видеокамер дополнительно; Питание: DC 12В; Габаритные размеры: 221.2mm×154.3mm×24.2mm;	11 970,00 р.	13 680,00 р.	17 100,00 р.	
	<b>DHI-VTH1560BW</b>	7-ми дюймовый IP монитор видеодомофона; 800x480 разрешение, емкостный сенсорный экран; 5 сенсорных кнопок; тревожные входы / выходы 6/0; RS485; LAN; Встроенная память 4Gb; Подключение 32 IP видеокамер дополнительно; Питание: DC 12В; Габаритные размеры: 221.2mm×154.3mm×24.2mm;	11 970,00 р.	13 680,00 р.	17 100,00 р.	
	<b>DHI-VTH1520AS-1</b>	7-ми дюймовый IP монитор видеодомофона; 800x480 разрешение, резистивный сенсорный экран; 5 механических кнопок; LAN; Alarm input; Встроенная память 4Gb; Подключение 32 IP видеокамер дополнительно; Питание: DC 12В; Габаритные размеры: 261.4mm×257.8mm×33.5mm;	11 830,00 р.	13 520,00 р.	16 900,00 р.	
	<b>DHI-VTH1550CH</b>	7-ми дюймовый IP монитор видеодомофона; 800x480 разрешение, емкостный сенсорный экран; 5 сенсорных кнопок; тревожные входы / выходы 6/1; RS485; LAN; Поддержка SD карты до 32Gb; Подключение 32 IP видеокамер дополнительно; Питание: DC 12В; Габаритные размеры: 200.5mm×136.5mm×22mm;	10 570,00 р.	12 080,00 р.	15 100,00 р.	
	<b>DHI-VTH1520A</b>	7-ми дюймовый IP монитор видеодомофона; 800x480 разрешение, резистивный сенсорный экран; 5 механических кнопок; LAN; Встроенная память 4Gb; тревожные входы / выходы 8/0; Подключение 32 IP видеокамер дополнительно; Питание: DC 12В; Габаритные размеры: 221.2mm×154.3mm×25.8mm;	10 430,00 р.	11 920,00 р.	14 900,00 р.	
	<b>DHI-VTH1510CH</b>	7-ми дюймовый IP монитор видеодомофона; 800x480 разрешение, резистивный сенсорный экран; 5 сенсорных кнопок; тревожные входы / выходы 6/1; RS485; LAN; Поддержка SD карты до 32Gb; Подключение 32 IP видеокамер дополнительно; Питание: DC 12В; Габаритные размеры: 200.5mm×136.5mm×22mm;	10 430,00 р.	11 920,00 р.	14 900,00 р.	
Одноабонентские IP вызывные панели						
	<b>DHI-VTO6000CM</b>	Одноабонентская вызывная IP панель; 1.3MP CMOS видеокамера; Материал: Алюминий; WEB интерфейс; LAN; Подсветка в ночное время; Накладной монтаж; Питание DC 12В ; Габаритные размеры: 141.0mmx100.0mmx42.0mm;	9 030,00 р.	10 320,00 р.	12 900,00 р.	
	<b>DHI-VTO6100C</b>	Одноабонентская вызывная IP панель; 1.3MP CMOS видеокамера; Материал: Пластик; WEB интерфейс; LAN; Подсветка в ночное время; Открытие замка IC картой; Накладной монтаж; Питание DC 12В ; Габаритные размеры: 141.0mmx100.0mmx42mm;	8 330,00 р.	9 520,00 р.	11 900,00 р.	
	<b>DHI-VTO6210BW</b>	Одноабонентская вызывная IP панель; 1MP CMOS видеокамера; Материал: Закаленное стекло; WEB интерфейс; LAN; Подсветка в ночное время; Открытие замка IC картой; Накладной монтаж; Питание DC 12В ; Габаритные размеры: 154.2mmx114.2mmx43.0mm;	8 470,00 р.	9 680,00 р.	12 100,00 р.	
	<b>DHI-VTO6210B</b>	Одноабонентская вызывная IP панель; 1MP CMOS видеокамера; Материал: Закаленное стекло; WEB интерфейс; LAN; Подсветка в ночное время; Открытие замка IC картой; Накладной монтаж; Питание DC 12В ; Габаритные размеры: 154.2mmx114.2mmx43.0mm;	8 470,00 р.	9 680,00 р.	12 100,00 р.	
	<b>DHI-VTO2000A</b>	Одноабонентская вызывная IP панель; 1.3MP CMOS видеокамера; Материал: Металл; WEB интерфейс; LAN; Подсветка в ночное время; Врезной монтаж; Питание DC 12В ; Габаритные размеры: 129.9mm×32.2mm×140mm;	9 870,00 р.	11 280,00 р.	14 100,00 р.	
	<b>DHI-VTO3211D-P</b>	□ 2MP CMOS camera, H:140°, ICR night vision, 2-flat mobile push notification, Aluminum panel, IK08, IP65, Standard POE, Surface mounted	10 570,00 р.	12 080,00 р.	15 100,00 р.	
Многоабонентские IP вызывные панели						
	<b>DHI-VTO1220A</b>	Многоабонентская вызывная IP панель; 3.5 дюймовый TFT LCD дисплей; 1.3MP CMOS видеокамера; Материал: Алюминий; Открытие замка паролем или IC картой; WEB интерфейс; LAN; Подсветка в ночное время; Врезной монтаж; Питание DC 12В ; Габаритные размеры: 376.0mmx150.0mmx59.1mm;	22 750,00 р.	26 000,00 р.	32 500,00 р.	
	<b>DHI-VTO1220BW</b>	Многоабонентская вызывная IP панель; 3.5 дюймовый TFT LCD дисплей; 1.3MP CMOS видеокамера; Материал: Закаленное стекло; Открытие замка паролем или IC картой; WEB интерфейс; LAN; Подсветка в ночное время; Врезной монтаж; Питание DC 12В ; Габаритные размеры: 408.0mmx150.0mmx59.1mm;	17 780,00 р.	20 320,00 р.	25 400,00 р.	

	<b>DHI-VT01210C-X</b>	Многоабонентская вызывная IP панель; 3 дюймовый STN дисплей; 1.3MP CMOS видеокамера; Материал: Алюминий; Открытие замка паролем или IC картой; WEB интерфейс; LAN; Подсветка в ночное время; Врезной монтаж; Питание DC 12В; Габаритные размеры: 406.0mm*143.0mm*42mm;	<b>21 140,00 р.</b>	<b>24 160,00 р.</b>	<b>30 200,00 р.</b>
<b>Модульные IP системы</b>					
	<b>VT02000A-C</b>	Главный модуль с видеокамерой 1.3MP; Материал: Металл; Подсветка в ночное время; WEB интерфейс; LAN; Питание DC 12В или ; Габаритные размеры: 110.7mm x 118.1 mm x 42.3 mm;	<b>9 590,00 р.</b>	<b>10 960,00 р.</b>	<b>13 700,00 р.</b>
	<b>VT02000A-B</b>	Модуль с 3-мя кнопками; Материал: Металл; WEB интерфейс; LAN; Питание by VT02000A-C; Габаритные размеры: 110mm x 120 mm x 24.9 mm;	<b>2 100,00 р.</b>	<b>2 400,00 р.</b>	<b>3 000,00 р.</b>
	<b>VT02000A-R</b>	Модуль со считывателем Mifare 13.56Mhz; Материал: Металл; WEB интерфейс; LAN; Питание by VT02000A-C; Габаритные размеры: 110mm x 120 mm x 24.9 mm;	<b>2 800,00 р.</b>	<b>3 200,00 р.</b>	<b>4 000,00 р.</b>
	<b>VT02000A-F</b>	Модуль со считывателем отпечатка пальца; Материал: Металл; WEB интерфейс; LAN; Питание by VT02000A-C; Габаритные размеры: 110mm x 120 mm x 24.9 mm;	<b>7 623,00 р.</b>	<b>8 712,00 р.</b>	<b>10 890,00 р.</b>
	<b>VT02000A-K</b>	Модуль с клавиатурой; Материал: Металл; WEB интерфейс; LAN; Питание by VT02000A-C; Габаритные размеры: 110mm x 120 mm x 29 mm;	<b>4 970,00 р.</b>	<b>5 680,00 р.</b>	<b>7 100,00 р.</b>
<b>Wi-Fi+POE системы</b>					
	<b>DHI-VT02111D</b>	Одноабонентская вызывная IP панель; 1MP CMOS видеокамера; Материал: Пластик; WEB интерфейс; LAN, WI-FI; Подсветка в ночное время; Открытие замка IC картой; Накладной монтаж; Питание DC 12В или PoE(802.3af); Габаритные размеры: 135mmx70.4mmx34.4mm;	<b>7 070,00 р.</b>	<b>8 080,00 р.</b>	<b>10 100,00 р.</b>
	<b>VTH5221D</b>	7-ми дюймовый IP монитор видеодомфона (черный); 1024x600 разрешение, емкостный сенсорный экран; 5 кнопок; тревожные входы / выходы 6/1; RS485; LAN, WI-FI; Поддержка SD карты до 32Gb; Подключение 32 IP видеокамер дополнительно; Открытие 2-х дверей; Питание: DC 12В / PoE(802.3af); Габаритные размеры: 215mm*140mm*21mm;	<b>11 340,00 р.</b>	<b>12 960,00 р.</b>	<b>16 200,00 р.</b>
	<b>VTH5221D(W)</b>	7-ми дюймовый IP монитор видеодомфона (белый); 1024x600 разрешение, емкостный сенсорный экран; 5 кнопок; тревожные входы / выходы 6/1; RS485; LAN, WI-FI; Поддержка SD карты до 32Gb; Подключение 32 IP видеокамер дополнительно; Открытие 2-х дверей; Питание: DC 12В / PoE(802.3af); Габаритные размеры: 215mm*140mm*21mm;	<b>11 340,00 р.</b>	<b>12 960,00 р.</b>	<b>16 200,00 р.</b>
<b>Дополнительное оборудование</b>					
	<b>VTSS5000</b>	SIP Сервер(поддерживает 5000 оборудование)	<b>76 993,00 р.</b>	<b>87 992,00 р.</b>	<b>109 990,00 р.</b>
	<b>DHI-VTS5240B</b>	Центр управление системой; 10 дюймовый TFT-LCD дисплей. Мониторинг, разговор, открытие замка; Поддержка до 50 вызывных панелей	<b>36 673,00 р.</b>	<b>41 912,00 р.</b>	<b>52 390,00 р.</b>
<b>Аксессуары</b>					
	<b>VTOB107</b>	Металлический каркас для врезной установки VT02000A;	<b>1 260,00 р.</b>	<b>1 440,00 р.</b>	<b>1 800,00 р.</b>
	<b>VTOB108</b>	Металлический каркас для наружной установки VT02000A;	<b>1 120,00 р.</b>	<b>1 280,00 р.</b>	<b>1 600,00 р.</b>
	<b>VTOB103</b>	Металлический каркас для врезной установки DHI-VT01210C-X;	<b>420,00 р.</b>	<b>480,00 р.</b>	<b>600,00 р.</b>
	<b>VTOB110</b>	Металлический каркас для накладной установки DHI-VT01210C-X;	<b>3 780,00 р.</b>	<b>4 320,00 р.</b>	<b>5 400,00 р.</b>
	<b>VTOB101</b>	Металлический каркас для врезной установки VT01220A;	<b>700,00 р.</b>	<b>800,00 р.</b>	<b>1 000,00 р.</b>
	<b>VTOB102</b>	Пластиковый каркас для врезной установки VT01220BW и VT01210B-X;	<b>560,00 р.</b>	<b>640,00 р.</b>	<b>800,00 р.</b>
	<b>VTOF002</b>	Металлическая рамка для 2-х модулей	<b>2 800,00 р.</b>	<b>3 200,00 р.</b>	<b>4 000,00 р.</b>
	<b>VTOF003</b>	Металлическая рамка для 3-х модулей	<b>3 500,00 р.</b>	<b>4 000,00 р.</b>	<b>5 000,00 р.</b>

	<b>VTOB111</b>	Панель для 2-х модулей под врезной монтаж	1 120,00 р.	1 280,00 р.	1 600,00 р.
	<b>VTOB112</b>	Панель для 3-х модулей под врезной монтаж	1 260,00 р.	1 440,00 р.	1 800,00 р.
	<b>VTOB113</b>	Панель для 2-х модулей под накладной монтаж	2 100,00 р.	2 400,00 р.	3 000,00 р.
	<b>VTOB114</b>	Панель для 3-х модулей под накладной монтаж	2 240,00 р.	2 560,00 р.	3 200,00 р.
	<b>DHI-VTNS1060A</b>	Специализированный POE коммутатор для питания 6 Dahua устройств; Питание: DC 24В; Блок питания в комплекте!!!!	3 220,00 р.	3 680,00 р.	4 600,00 р.
	<b>VTNS200B</b>	DC12В, макс.10Вт	7 000,00 р.	8 000,00 р.	10 000,00 р.
	<b>DEE1010B</b>	RJ495 конвертер DC12В макс.10Вт	1 533,00 р.	1 752,00 р.	2 190,00 р.
	<b>VTNC3000A</b>	4 группы контактов Rj45 порт DC24В, макс. 30Вт	2 303,00 р.	2 632,00 р.	3 290,00 р.