















































Прайс-лист		ООО ГАЛС, г.Тюмень, М. Горького 90/5 +79088 73-84-30, www.galstv.ru	От 100000 рублей	От 50000 рублей	Розница
			IP - видеокамера		
1MP					
	DH-IPC-HDW1020SP-0280B-S3	Камера IP Купольная 1MP; 1/4" 1MP CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие: H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 720P(1~25к/с); чувствительность: 0.5лк/F2.5(цвет),0лк@F2.5(ИК вкл); Дальность ИК:30м;DWDR,3DNR,ONVIF; питание: DC12В/POE; IP67; Рабочая температура: -40 +60 C;	3 080,00 р.	3 520,00 р.	4 400,00 р.
	DH-IPC-HFW1020SP-0280B-S3	Камера IP Уличная цилиндрическая 720P; 1/4" 1MP CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие: H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 720P(1~25к/с); чувствительность: 0.5лк/F2.5(цвет),0лк@F2.5(ИК вкл); Дальность ИК:30м;DWDR,3DNR,ONVIF; питание: DC12В/POE; IP67; Рабочая температура: -40 +60 C;	3 080,00 р.	3 520,00 р.	4 400,00 р.
1,3MP					
	DH-IPC-K15AP	Камера IP Миниатюрная 1,3MP с POE; 1/3" 1,3MP CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1,3MP/720P(1~25к/с); чувствительность: 0.5лк/F2.0(цвет), 0лк@F2.0(ИК вкл);Дальность ИК:10м; DWDR, 3DNR, PIR, ONVIF; поддержка Micro SD; встр. микрофон/динамик ;тревожные вх.вых 1/1; питание: DC12В/POE; Рабочая температура: -10 +45 C;	4 480,00 р.	5 120,00 р.	6 400,00 р.
	DH-IPC-K15P	Камера IP Миниатюрная WI-FI 1,3MP; 1/3" 1,3MP CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1,3MP/VGA/QVGA(1~25к/с); Дальность ИК:10м; DWDR, 3DNR, PIR, ONVIF; поддержка Micro SD; WI-FI; встр. микрофон/динамик ;тревожные вх.вых 1/1; питание: DC12В; Рабочая температура: -10 -	4 480,00 р.	5 120,00 р.	6 400,00 р.
	DH-IPC-A15P	Камера IP Купольная поворотная WI-FI 1,3MP; 1/3" 1,3MP CMOS; фикс. объектив: 3,6мм; сжатие: H.264/H.264/H.264H/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1,3MP/VGA/QVGA(1~25к/с); Дальность ИК:10м; DWDR, 3DNR, ONVIF; поворот: 0°~±180°, наклон: 0°~90°, 25 предустановок; поддержка Micro SD; встр. микрофон/динамик; питание: DC5В; Рабочая температура: -10 +45 C;	7 140,00 р.	8 160,00 р.	10 200,00 р.
	DH-IPC-HDW1120SP-0280B	Камера IP Купольная 1,3MP; 1/3" 1,3MP CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие: H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 1,3MP/D1/CIF(1~25к/с); чувствительность: 0.5лк/F2.5(цвет),0лк@F2.5(ИК вкл); Дальность ИК:30м;DWDR,3DNR,ONVIF; питание: DC12В/POE; IP67; Рабочая температура: -40 +60 C;	3 570,00 р.	4 080,00 р.	5 100,00 р.
	DH-IPC-HFW1120SP-0360B	Камера IP Уличная цилиндрическая 1,3MP; 1/3" 1,3MP CMOS; фикс. объектив: 3,6мм; сжатие: H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 1,3MP/D1/CIF(1~25к/с); чувствительность: 0.5лк/F2.5(цвет),0лк@F2.5(ИК вкл); Дальность ИК:30м;DWDR,3DNR,ONVIF; питание: DC12В/POE; IP67; Рабочая температура: -40 +60 C;	3 570,00 р.	4 080,00 р.	5 100,00 р.
	DH-IPC-HDBW2121RP-VFS	Камера IP Купольная антивандальная 1,3MP; 1/3" 1.3Mp Sony Exmor CMOS; вариофокальный объектив: 2.7-12мм; сжатие:H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 1,3MP(1~25к/с); чувствительность: 0.1лк/F1.4(цвет),0лк@F1.4(ИК вкл); Дальность ИК:30м; поддержка Micro SD; WDR 120db,3DNR,ONVIF; питание: DC12В/POE; IP67/IK10; Рабочая температура: -40 +60 C;	7 420,00 р.	8 480,00 р.	10 600,00 р.
	DH-IPC-HFW2121RP-VFS-IRE6	Камера IP Уличная цилиндрическая 1,3MP; 1/3" 1.3Mp Sony Exmor CMOS; вариофокальный объектив: 2.7-12мм; сжатие: H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 1,3MP(1~25к/с); чувствительность: 0.1лк/F1.4(цвет),0лк@F1.4(ИК вкл); Дальность ИК:60м; поддержка Micro SD; WDR 120db,3DNR,ONVIF; питание: DC12В/POE; IP67; Рабочая температура: -40 +60 C;	7 560,00 р.	8 640,00 р.	10 800,00 р.
	DH-IPC-HDBW1120EP-W-0280	Камера IP Купольная WI-FI 1,3MP; 1/3" 1,3MP CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1,3MP/VGA(1~25к/с); чувствительность: 0.5лк/F2.5(цвет), 0лк@F2.5(ИК вкл);Дальность ИК:30м; DWDR, 3DNR, ONVIF; поддержка Micro SD; питание: DC12В; IP67; IK10;Рабочая температура: -10 +50 C;	4 760,00 р.	5 440,00 р.	6 800,00 р.
	DH-IPC-HFW1120SP-W-0360B	Камера IP Уличная WI-FI 1,3MP; 1/3" 1,3MP CMOS; фикс. объектив: 3,6мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1,3MP/VGA(1~25к/с); чувствительность: 0.1лк/F2.0(цвет), 0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:30м; DWDR, 3DNR, ONVIF; поддержка Micro SD; встр. микрофон; питание: DC12В;IP67; Рабочая температура: -10 +50 C;	4 200,00 р.	4 800,00 р.	6 000,00 р.
2MP					













	DH-IPC-HDW1220SP-0280B	Камера IP Купольная 1080P; 1/2.9" 2Мп CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие: H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P/D1/CIF(1~25к/с); чувствительность: 0.1лк/F2.0(цвет),0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:30м;DWDR,3DNR,ONVIF; питание: DC12В/POE; IP67; Рабочая температура: -40 +60 С;	4 060,00 р.	4 640,00 р.	5 800,00 р.
	DH-IPC-HFW1220SP-0360B	Камера IP Уличная цилиндрическая 2Мп; 1/2.9" 2Мп CMOS; фикс. объектив: 3,6мм; сжатие: H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P(1~25к/с); чувствительность: 0.1лк/F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:30м;DWDR,3DNR,ONVIF; питание: DC12В/POE; IP67; Рабочая температура: -40 +60 С;	4 060,00 р.	4 640,00 р.	5 800,00 р.
	DH-IPC-HDBW2221RP-VFS	Камера IP Купольная антивандальная 1080P; 1/3" 2Мп CMOS; вариофокальный объектив: 2.7-12мм; сжатие: H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P/720P(1~25к/с); чувствительность: 0.1лк/F1.4(цвет),0лк@F1.4(ИК вкл); Дальность ИК:30м; поддержка Micro SD; WDR 120db,3DNR,ONVIF; питание: DC12В/POE;IP67/IK10; Рабочая температура: -40 +60 С;	8 540,00 р.	9 760,00 р.	12 200,00 р.
	DH-IPC-HFW2221RP-VFS-IRE6	Камера IP Уличная цилиндрическая 1080P; 1/3" 2Мп CMOS; вариофокальный объектив: 2.7-12мм; сжатие: H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P/D1/CIF(1~25к/с); чувствительность: 0.1лк/F1.4(цвет),0лк@F1.4(ИК вкл); Дальность ИК:60м; поддержка Micro SD; WDR 120db,3DNR,ONVIF; питание: DC12В/POE; IP67; Рабочая температура: -40 +60 С;	8 540,00 р.	9 760,00 р.	12 200,00 р.
	DH-IPC-HDW4231EMP-AS-0360B	Камера IP Купольная типа "ШАР" 2Мп; 1/2.8" 2Мп Exmor CMOS; фикс. объектив 3,6мм; сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 2Мп(1~50к/с); чувствительность: 0.009лк/F2.0(цвет),0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:50м; ВИДЕОНАЛИТИКА,ROI,WDR 120db, 3DNR, ONVIF; поддержка Micro SD; Встроенный микрофон; питание: DC12В/POE; IP67; Рабочая температура: -40 +60 С;	7 770,00 р.	8 880,00 р.	11 100,00 р.
	DH-IPC-HFW4231EP-S-0360B	Камера IP Уличная цилиндрическая 2Мп; 1/2.8" 2Мп Sony Exmor CMOS; фикс. объектив:3.6мм; сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P(1~50к/с); чувствительность: 0.009лк/F2.0(цвет),0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:40м; ВИДЕОНАЛИТИКА,ROI,WDR 120db,3DNR,ONVIF; питание: DC12В/POE; IP67; Рабочая температура: -40 +60 С;	7 770,00 р.	8 880,00 р.	11 100,00 р.
	DH-IPC-HDBW5231RP-Z	Камера IP Купольная антивандальная 1080P; 1/2,8" 2Мп Sony Exmor CMOS; моторизированный объектив: 2.7- 12мм; сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P(1~50к/с); чувствительность: 0.006лк/F1.4(цвет),0лк@F1.4(ИК вкл); Дальность ИК:50м; ВИДЕОНАЛИТИКА,ROI,WDR 120db,3DNR,SMART FOCUS,ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1 ;тревожные вх.вых 1/1; питание: DC12В/POE; IP67/ IK10; Рабочая температура: -40 +60 С;	13 300,00 р.	15 200,00 р.	19 000,00 р.
	DH-IPC-HFW5231EP-Z	Камера IP Уличная цилиндрическая 1080P; 1/2.8" 2Мп Sony Exmor CMOS; моторизированный объектив: 2.7- 12мм; сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P(1~50к/с); чувствительность: 0.006лк/F1.4(цвет),0лк@F1.4(ИК вкл); Дальность ИК:50м; ВИДЕОНАЛИТИКА,ROI,WDR 120db,3DNR,SMART FOCUS,ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1 ;тревожные вх.вых 2/1; питание: DC12В/POE; IP67; Рабочая температура: -40 +60 С;	13 300,00 р.	15 200,00 р.	19 000,00 р.
	DH-IPC-HFW5231EP-Z12	Видеокамера IP Уличная цилиндрическая 1080P; 1/2.8" 2Мп CMOS; моторизированный объектив: 5.3-64мм; сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P(1~50к/с)/1080P/D1(1~25к/с); чувствительность: 0.006лк/F1.4(цвет, 1/3с), 0.05лк/F1.4(цвет, 1/30с), 0лк@F1.4(ИК вкл); Дальность ИК:200м; ВИДЕОНАЛИТИКА,ROI,WDR 120db,3DNR,ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1 ;тревожные вх.вых 2/1; питание: DC12В/POE; IP67; Рабочая температура: -30 +60 С;	16 520,00 р.	18 880,00 р.	23 600,00 р.
	DH-IPC-HFW5221EP-Z-4747A	Камера IP Уличная цилиндрическая 1080P с длиннофокусным объективом; 1/2.7" 2Мп CMOS; моторизированный объектив: 4.7-47мм; сжатие: H.264/H.264H/H.264V/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P/720P(1~25к/с); чувствительность: 0.01лк/F1.4(цвет), 0лк@F1.4(ИК вкл); Дальность ИК:50м; ВИДЕОНАЛИТИКА, ROI, WDR 120db,3DNR,SMART FOCUS,ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1 ;тревожные вх.вых 2/1; PAL 960H видеовыход; питание: DC12В/POE; IP67; Рабочая температура: -40 +60 С;	26 880,00 р.	30 720,00 р.	38 400,00 р.
	DH-IPC-HFW5200EP-Z12	Камера IP Уличная цилиндрическая 1080P со встроенным трансфокатором; 1/2,8" 2Мп CMOS; трансфокатор: 5.1-61,2мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P/D1/CIF(1~25к/с); чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет),0лк@F1.6(ИК вкл); Дальность ИК:100м; ROI,3DNR,,ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1 ;тревожные вх.вых 1/1; PAL 960H видеовыход; питание: DC12В/POE; IP66; Рабочая температура: -40 +60 С;	28 770,00 р.	32 880,00 р.	41 100,00 р.


	DH-IPC-HDPW1220FP-S-0280B	Мини-купольная пластиковая IP видеочамера; 1/3" 2Мп CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P(1~25к/с); чувствительность: 0.01лк/F2.0(цвет), 0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:20м; 3DNR,ONVIF; поддержка Micro SD; Встроенный микрофон ; питание: DC12В/POE; IP67,IK10 ; Рабочая температура: -10 +60 С;	5 390,00 р.	6 160,00 р.	7 700,00 р.
	DH-IPC-HDBW4231FP-AS-0360B	Камера IP Мини-купольная антивандальная ; 1/2.8" 2Мп Exmor CMOS; фикс. объектив: 3,6мм; сжатие:H.265+/H.265/H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 2Мп(1~50к/с); чувствительность: 0.009лк/F2.0(цвет),0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:20м; ВИДЕОНАНАЛИТИКА,ROI,WDR 120db,3DNR,ONVIF; поддержка Micro SD; Встроенный микрофон; питание: DC12В/POE; IP67,IK10 ; Рабочая температура: -40 +60 С;	7 770,00 р.	8 880,00 р.	11 100,00 р.
	DH-IPC-K26P	Видеокамера IP Миниатюрная WI-FI 2Мп; 1/3" 2Мп CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие: H.265/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 2Мп(1~25к/с); Дальность ИК:10м; ONVIF; поддержка Micro SD; встр. микрофон/динамик; тревожные вх.вых 1/1 питание: DC12В; Рабочая температура: -10 +45 С;	5 740,00 р.	6 560,00 р.	8 200,00 р.
	DH-IPC-A26P	Видеокамера IP Купольная поворотная WI-FI 2Мп; 1/2.9" 2Мп CMOS; фикс. объектив: 3,6мм; сжатие: H.265/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 2Мп(1~25к/с); Дальность ИК:10м; ONVIF; поворот: 0°~±35°, наклон: 0°~90°; поддержка Micro SD; встр. микрофон/динамик; питание: DC5В; Рабочая температура: -10 +45 С;	7 770,00 р.	8 880,00 р.	11 100,00 р.
3МП					
	DH-IPC-K35AP	Камера IP Миниатюрная 3Мп с POE; 1/3" 3Мп CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 3Мп (1~20к/с), 1080P/VGA/QVGA(1~25к/с); чувствительность: 0.78лк/F2.0(цвет), 0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:10м; DWDR, 3DNR, PIR, ONVIF;	6 160,00 р.	7 040,00 р.	8 800,00 р.
	DH-IPC-K35P	Камера IP Миниатюрная WI-FI 3Мп; 1/3" 3Мп CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 3Мп (1~20к/с), 1080P/VGA/QVGA(1~25к/с); чувствительность: 0.78лк/F2.0(цвет), 0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:10м; DWDR, 3DNR, PIR, ONVIF;	6 160,00 р.	7 040,00 р.	8 800,00 р.
	DH-IPC-HDW1320SP-0280B	Видеокамера IP Купольная 3Мп; 1/3" 3Мп CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие: H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 3Мп(1~20к/с)/1080P/D1/CIF(1~25к/с); чувствительность: 0.1лк/F2.0(цвет),0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:20м;DWDR,3DNR,ONVIF; питание: DC12В/POE; IP67; Рабочая температура: -40 +60 С;	5 250,00 р.	6 000,00 р.	7 500,00 р.
	DH-IPC-HFW1320SP-0360B	Видеокамера IP Уличная цилиндрическая 3Мп; 1/3" 3Мп CMOS; фикс. объектив: 3,6мм; сжатие: H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 3Мп(1~20к/с)/1080P/D1/CIF(1~25к/с); чувствительность: 0.1лк/F2.0(цвет),0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:30м;DWDR,3DNR,ONVIF; питание: DC12В/POE; IP67; Рабочая температура: -40 +60 С;	5 250,00 р.	6 000,00 р.	7 500,00 р.
4МП					
	DH-IPC-HDBW1420EP-0280B	Камера IP Купольная антивандальная 4Мп; 1/3" 4Мп CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие:H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 4Мп (1~20к/с), 3Мп/1080P (1~25к/с); чувствительность: 0.1лк/F2.0(цвет),0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:30м; DWDR,3DNR,ONVIF; питание: DC12В/POE; IP67,IK10; Рабочая	6 510,00 р.	7 440,00 р.	9 300,00 р.
	DH-IPC-HFW1420SP-0360B	Камера IP Уличная цилиндрическая 4Мп; 1/3" 4Мп CMOS; фикс. объектив: 3,6мм; сжатие: H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 4Мп(1~20к/с),3Мп/1080P(1~25к/с); чувствительность: 0.1лк/F2.0(цвет),0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:30м; DWDR,3DNR,ONVIF; питание: DC12В/POE; IP67; Рабочая температура: -40 +60 С;	6 370,00 р.	7 280,00 р.	9 100,00 р.
	DH-IPC-HDBW2421RP-VFS	Камера IP Купольная антивандальная 4Мп; 1/3" 4Мп CMOS; варифокальный объектив: 2.7-12мм; сжатие: H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 4Мп (1~20к/с), 3Мп/1080P(1~25к/с); чувствительность: 0.1лк/F1.4(цвет),0лк@F1.4(ИК вкл); Дальность ИК:30м; поддержка Micro SD;WDR 120db,3DNR,ONVIF; питание: DC12В/POE;IP67/IK10; Рабочая температура: -40 +60 С;	9 590,00 р.	10 960,00 р.	13 700,00 р.
	DH-IPC-HDW2421RP-ZS	Камера IP Купольная типа "ШАР" 4Мп; 1/3" 4Мп CMOS; варифокальный объектив: 2.7-12мм; сжатие: H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 4Мп (1~20к/с), D1/CIF(1~25к/с); чувствительность: 0.1лк/F1.4(цвет),0лк@F1.4(ИК вкл); Дальность ИК:60м; Micro SD; WDR 120db,3DNR, SMART FOCUS, ONVIF; питание: DC12В/POE; IP67; Рабочая температура: -40 +60 С;	9 870,00 р.	11 280,00 р.	14 100,00 р.

	DH-IPC-HDBW2421RP-ZS	Камера IP Купольная антивандальная 4MP; 1/3" 4Mp CMOS; моторизованный объектив: 2.7-12мм; сжатие: H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 4MP (1~20к/с), 2MP/D1/CIF(1~25к/с); чувствительность: 0.1лк/F1.4(цвет),0лк@F1.4(ИК вкл); Дальность ИК:30м; поддержка Micro SD; WDR 120db,3DNR,SMART FOCUS, ONVIF; питание: DC12В/POE;IP67/IK10; Рабочая температура: -40 +60 C;	10 220,00 р.	11 680,00 р.	14 600,00 р.
	DH-IPC-HFW2421RP-VFS-IRE6	Камера IP Уличная цилиндрическая 4MP; 1/3" 4Mp CMOS; вариофокальный объектив: 2.7-12мм; сжатие: H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 4MP (1~20к/с), 3MP/D1/CIF (1~25к/с); чувствительность: 0.1лк/F1.4(цвет),0лк@F1.4(ИК вкл); Дальность ИК:60м; поддержка Micro SD; WDR 120db,3DNR,ONVIF; питание: DC12В/POE; IP67; Рабочая температура: -40 +60 C;	9 590,00 р.	10 960,00 р.	13 700,00 р.
	DH-IPC-HFW2421RP-ZS-IRE6	Камера IP Уличная цилиндрическая 4MP; 1/3" 4Mp CMOS; моторизованный объектив: 2.7-12мм; сжатие: H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 4MP (1~20к/с), 3MP/D1/CIF(1~25к/с); чувствительность: 0.1лк/F1.4(цвет),0лк@F1.4(ИК вкл); Дальность ИК:60м; поддержка Micro SD; WDR 120db,3DNR,SMART FOCUS,ONVIF; питание: DC12В/POE; IP67; Рабочая температура: -40 +60 C;	10 220,00 р.	11 680,00 р.	14 600,00 р.
	DH-IPC-HDW4431EMP-AS-0280B	Камера IP Купольная типа "ШАР" 4MP; 1/3" 4MP CMOS; фикс. объектив 2,8мм (6мм); сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 4MP(1~25к/с); чувствительность: 0.08лк/F2.0(цвет),0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:50м; ВИДЕОНАНАЛИТИКА,ROI,WDR 120db, 3DNR, ONVIF; поддержка Micro SD; Встроенный микрофон; питание: DC12В/POE; IP67;	8 680,00 р.	9 920,00 р.	12 400,00 р.
	DH-IPC-HFW4431EP-S-0360B	Камера IP Уличная цилиндрическая 4MP; 1/3" 4MP CMOS; фикс. объектив: 3.6мм; сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 4MP (1~25к/с); чувствительность: 0.08лк/F2.0(цвет),0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:40м; ВИДЕОНАНАЛИТИКА,ROI, WDR 120db,3DNR,ONVIF; питание: DC12В/POE; IP67; Рабочая температура: -40 +60 C;	8 680,00 р.	9 920,00 р.	12 400,00 р.
	DH-IPC-HDBW5431RP-Z	Камера IP Купольная антивандальная 4MP; 1/3" 4Mp CMOS; моторизованный объектив: 2.7-12мм; сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 4MP (1~25к/с); чувствительность: 0.03лк/F1.4(цвет),0лк@F1.4(ИК вкл); Дальность ИК:50м; ВИДЕОНАНАЛИТИКА,ROI,WDR 120db, 3DNR, SMART FOCUS, ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1; тревожные вх.вых 1/1;	15 330,00 р.	17 520,00 р.	21 900,00 р.
	DH-IPC-HFW5431EP-Z	Камера IP Уличная цилиндрическая 4MP; 1/3" 4Mp CMOS; моторизованный объектив: 2.7-12мм; сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 4MP (1~25к/с); чувствительность: 0.03лк/F1.4(цвет),0лк@F1.4(ИК вкл); Дальность ИК:50м; ВИДЕОНАНАЛИТИКА,ROI,WDR 120db,3DNR,SMART FOCUS,ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1; тревожные вх.вых 2/1;	15 330,00 р.	17 520,00 р.	21 900,00 р.
	DH-IPC-HDPW1420FP-AS-0280B	Мини-куповая пластиковая IP видекамера; 1/3" 4MP CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 4MP(1~20к/с),3MP/1080P(1~25к/с); чувствительность: 0.01лк/F2.0(цвет),0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:20м; ROI,3DNR,ONVIF; поддержка Micro SD; Встроенный микрофон ; аудио вх. вых 1/1; тревожные вх.вых 1/1; питание: DC12В/POE; IP67; Рабочая температура: -40 +60 C;	6 790,00 р.	7 760,00 р.	9 700,00 р.
	DH-IPC-HDBW4431FP-AS-0280B	Камера IP Мини-куповая антивандальная ; 1/3" 4MP CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие:H.265+/H.265/H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 4MP(1~25к/с); чувствительность: 0.08лк/F2.0(цвет),0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:20м; ВИДЕОНАНАЛИТИКА,ROI,WDR 120db,3DNR,ONVIF; поддержка Micro SD; Встроенный микрофон; питание: DC12В/POE; IP67,IK10 ; Рабочая температура: -40 +60 C;	9 100,00 р.	10 400,00 р.	13 000,00 р.
	DH-IPC-K46P	Видекамера IP Миниатюрная WI-FI 4Mp; 1/3" 4Mp CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие: H.265/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 4Mp(1~20к/с); Дальность ИК:10м; ONVIF; поддержка Micro SD; встр. микрофон/динамик; тревожные вх.вых 1/1 питание: DC12В; Рабочая температура: -10 +45 C;	7 140,00 р.	8 160,00 р.	10 200,00 р.
	DH-IPC-HDBW1430EP-AW-0280B	1/3" 4Mp CMOS, ICR H.265/H.264, 4M@20к/с, 3Mp(1~25к/с), фикс. объектив: 2,8мм; ИК 30м,IP66,DC12V 2.4GHz Wi-Fi, Micro SD, PoE, 1/1 audio in/out, 1/1 alarm in/out	9 450,00 р.	10 800,00 р.	13 500,00 р.
8MP					
	DH-IPC-HDW4830EMP-AS-0400	Камера IP Купольная 8MP (4K); 1/2.5" 8MP Sony Exmor CMOS; фикс. объектив: 4мм; сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 4K(1~15к/с), 3MP/720P@(1~25к/с); чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет),0лк@F1.6(ИК вкл); Дальность ИК:50м; DWDR,3DNR,ONVIF; поддержка Micro SD; Встроенный микрофон; питание: DC12В/POE; IP67; Рабочая температура: -40 +60 C;	13 440,00 р.	15 360,00 р.	19 200,00 р.

	DH-IPC-HFW4830EP-S-0400B	Камера IP Уличная цилиндрическая 8MP (4К); 1/2.5" 8MP Sony Exmor CMOS; фикс. объектив: 4мм; сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 4К(1~15к/с), 3MP/720P@(1~25к/с); чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет), 0лк@F1.6(ИК вкл.); Дальность ИК:40м; поддержка Micro SD; DWDR,3DNR,ROI, ONVIF; питание: DC12В/POE; IP67; Рабочая температура: -40 +60 C;	13 440,00 р.	15 360,00 р.	19 200,00 р.
	DH-IPC-HDBW5830RP-Z	Камера IP Купольная антивандальная 8MP(4К); 1/2.5" 8Мп CMOS; моторизированный объектив: 2.7-12мм; сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 4К(1~15к/с), 3MP/720P@(1~25к/с); чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет), 0лк@F1.6(ИК вкл.); ; Дальность ИК:50м; ВИДЕОНАНАЛИТИКА,ROI, DWDR, 3DNR, SMART FOCUS,ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1; тревожные вх.вых 1/1; питание: DC12В/POE; IP67/IK10; Рабочая температура: -40 +60 C;	24 570,00 р.	28 080,00 р.	35 100,00 р.
	DH-IPC-HFW5830EP-Z	Камера IP Уличная цилиндрическая 8MP (4К); 1/2.5" 8Мп CMOS; моторизированный объектив: 2.7-12мм; сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 4К(1~15к/с), 3MP/720P@(1~25к/с); чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет), 0лк@F1.6(ИК вкл.); ; Дальность ИК:50м; ВИДЕОНАНАЛИТИКА,ROI, DWDR,3DNR,SMART FOCUS,ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1; тревожные вх.вых 2/1; питание: DC12В/POE; IP67; Рабочая температура: -40 +60 C;	24 570,00 р.	28 080,00 р.	35 100,00 р.
Fish Eye					
	DH-IPC-EB5400P	Камера IP "FISHEYE" 4MP; 1/3" 4Мп Sony CMOS; фикс. объектив: 1,18мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 4MP(1~15к/с)/300MP(1~25к/с); чувствительность: 0.01лк/F2.0(цвет), 0,001лк@F2.0(ч.б); EPTZ, DEWARP, Double Panoramic, ,DWDR, 3DNR, ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1 (встр.микрофон);тревожные вх.вых 1/1; питание: DC12В/POE; IK10; Рабочая температура: -40 +60 C;	12 180,00 р.	13 920,00 р.	17 400,00 р.
	DH-IPC-EB5500P	Камера IP "FISHEYE" 5MP; 1/3" 5Мп CMOS; фикс. объектив: 1,42мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 5MP(1~12к/с)/UXGA(1~25к/с); чувствительность: 0.01лук/F2.6(цвет), 0.001Lux@F2.6(ч.б); EPTZ, DEWARP, Double Panoramic,DWDR, 3DNR, ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1 (встр.микрофон);тревожные вх.вых 1/1; питание: DC12В/POE; IK10; Рабочая температура: -40 +60 C;	15 960,00 р.	18 240,00 р.	22 800,00 р.
Корпусные					
	DH-IPC-HF5231EP	Камера IP Корпусная Starlight 1080P с аппаратным WDR; 1/2.8" 2Мп Sony Exmor CMOS; крепление объектива: C/CS; сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P(1~50к/с); чувствительность: 0.005лк/F1.2(цвет), 0.001лк@F1.2(ч.б); ВИДЕОНАНАЛИТИКА,DEFOG, ABF,ROI,WDR 120db, 3DNR, ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1 (встр. микрофон); тревожные вх.вых 2/1; PAL 960H видеовыход; RS485; питание: DC12В/AC24В/POE; Рабочая температура: -10 +60 C;	11 550,00 р.	13 200,00 р.	16 500,00 р.
	DH-IPC-HF5431EP	Камера IP Корпусная 4MP с аппаратным WDR; 1/3" 4Мп CMOS; крепление объектива: C/CS; сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 4MP (1~25к/с); чувствительность: 0.01лк/F1.2(цвет), 0.001лк@F1.2(ч.б); ВИДЕОНАНАЛИТИКА,ABF,ROI,WDR 120db,3DNR,ONVIF;поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1 (встр. микрофон); тревожные вх.вых 2/1;PAL 960H видеовыход; RS485; питание: DC12В/AC24В/POE; Рабочая температура: -10 +60 C;	14 070,00 р.	16 080,00 р.	20 100,00 р.
NVR					
4 каналные					
	DHI-NVR2104-S2	Видеорегистратор IP 4-х каналный 6MP; Входящий поток на запись: до 80Mb/s; Запись : разрешение до 6MP; HDD: 1 SATA3 до 6Тб; декодирование: 4ch x 1080P; Видеовыходы:1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1порт 100Mb; USB: 2 порта 2.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Питание: DC12В/2А;	3 150,00 р.	3 600,00 р.	4 500,00 р.
	DHI-NVR2104HS-S2	Видеорегистратор IP 4-х каналный 6MP; Входящий поток на запись: до 80Mb/s; Запись : разрешение до 6MP; HDD: 1 SATA3 до 6Тб; декодирование: 4ch x 1080P; Видеовыходы:1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1порт 100Mb; USB: 2 порта 2.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Питание: DC12В/2А;	3 710,00 р.	4 240,00 р.	5 300,00 р.
	DHI-NVR2104HS-P-S2	Видеорегистратор IP 4-х каналный 6MP с 4 POE портами; Входящий поток на запись: до 80Mb/s; Запись : разрешение до 6MP; декодирование: 4ch x 1080P; HDD: 1 SATA3 до 6Тб; 4 POE порта; Видеовыходы:1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 100Mb; USB: 2 порта 2.0;Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Питание: DC48В/1,25А;	5 950,00 р.	6 800,00 р.	8 500,00 р.
	DHI-NVR2204-S2	Видеорегистратор IP 4-х каналный 6MP; Входящий поток на запись: до 80Mb/s; Запись : разрешение до 6MP; декодирование: 4ch x 1080P; HDD: 2 SATA3 до 12Тб; Видеовыходы:1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 100Mb; USB: 2 порта 2.0;Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Питание: DC12В/4А;	7 280,00 р.	8 320,00 р.	10 400,00 р.

	DHI-NVR4104HS-W-S2	Видеореги­стратор IP 4-х канальный 5MP с WI-FI; Входящий поток на запись: до 80Mb/s; Запись : разрешение до 1080P; декодирование: 4 х 4MP; HDD: 1 SATA3 до 6Тб; Видеовыходы:1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 100Mb; USB: 2 порта 2.0; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Питание: DC12B/2A;	9 240,00 р.	10 560,00 р.	13 200,00 р.
8 каналные					
	DHI-NVR2108-S2	Видеореги­стратор IP 8-ми канальный 6MP; Входящий поток на запись: до 80Mb/s; Запись : разрешение до 6MP; HDD: 1 SATA3 до 6Тб; декодирование: 4ch x 1080P; Видеовыходы:1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1порт 100Mb; USB: 2 порта 2.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Питание: DC12B/2A;	4 200,00 р.	4 800,00 р.	6 000,00 р.
	DHI-NVR2108HS-S2	Видеореги­стратор IP 8-ми канальный 6MP; Входящий поток на запись: до 80Mb/s; Запись : разрешение до 6MP; HDD: 1 SATA3 до 6Тб; декодирование: 4ch x 1080P; Видеовыходы:1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1порт 100Mb; USB: 2 порта 2.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Питание: DC12B/2A;	4 900,00 р.	5 600,00 р.	7 000,00 р.
	DHI-NVR2108HS-8P-S2	Видеореги­стратор IP 8-ми канальный 6MP с 8 POE портами; Входящий поток на запись: до 80Mb/s; Запись : разрешение до 6MP; декодирование: 4ch x 1080P; HDD: 1 SATA3 до 6Тб; 8 POE портов; Видеовыходы:1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 100Mb; USB: 2 порта 2.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Питание: DC48B/2A;	8 820,00 р.	10 080,00 р.	12 600,00 р.
	DHI-NVR2208-S2	Видеореги­стратор IP 8-ми канальный 6MP; Входящий поток на запись: до 80Mb/s; Запись : разрешение до 6MP; декодирование: 4ch x 1080P; HDD: 2 SATA3 до 12Тб; Видеовыходы:1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 100Mb; USB: 2 порта 2.0;Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Питание: DC12B/4A;	7 910,00 р.	9 040,00 р.	11 300,00 р.
	DHI-NVR2208-8P-S2	Видеореги­стратор IP 8-ми канальный 6MP с 8 POE портами; Входящий поток на запись: до 80Mb/s; Запись : разрешение до 6MP; декодирование: 4ch x 1080P; HDD: 2 SATA3 до 12Тб; Видеовыходы:1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 100Mb; 8 POE портов; USB: 2 порта 2.0;Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Питание: DC53B/2,3A;	13 160,00 р.	15 040,00 р.	18 800,00 р.
	DHI-NVR4208-4KS2	Видеореги­стратор IP 8-ми канальный H.265/H.264 4K; Входящий поток на запись: до 200Mb/s; Запись : разрешение до 8MP; HDD: 2 SATA3 до 12Тб; декодирование: 2ch x до 4K,8ch x 1080P; Видеовыходы:1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 1Gb; USB:1 порт 2.0, 1 порт 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 4/2; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Питание: DC12B/4A;	13 160,00 р.	15 040,00 р.	18 800,00 р.
16 каналные					
	DHI-NVR4116HS-4KS2	Видеореги­стратор IP 16-ти канальный 4K; Входящий поток на запись: до 80Mb/s; Запись : разрешение до 8MP; HDD: 1 SATA3 до 6Тб; декодирование: 4ch x 4MP, 8ch x 1080P; Видеовыходы:1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 100Mb; USB: 2 порта 2.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Питание: DC12B/2A;	8 190,00 р.	9 360,00 р.	11 700,00 р.
	DHI-NVR4216N	Видеореги­стратор IP 16-ти канальный 5MP; Входящий поток на запись: до 200Mb/s; Запись : разрешение до 5MP; HDD: 2 SATA3 до 8Тб; декодирование: 4ch x 3MP,4ch x 1080P; Видеовыходы:1 HDMI, 1 VGA; Сеть:1 порт 1000Mb; USB:1 порт 2.0, 1 порт 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. -/-; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Питание: DC12B/4A;	9 870,00 р.	11 280,00 р.	14 100,00 р.
	DHI-NVR4216-4KS2	Видеореги­стратор IP 16-ти канальный ; Входящий поток на запись: до 200mb/s; Поддержка H.265/H.264; Запись : разрешение до 8MP; HDD: 2 SATA3 до 12Тб; декодирование: 8ch x 1080P; Видеовыходы:1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порта 1000Mb; USB:1 порт 2.0, 1 порта 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 4/2; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android;	11 480,00 р.	13 120,00 р.	16 400,00 р.
	DHI-NVR5216-4KS2	Видеореги­стратор IP 16-ти канальный 4K и H.265; Входящий поток на запись: до 320Mb/s; Запись : разрешение до 12MP; HDD:2 SATA3 до 12Тб; декодирование: 4ch x 4K,16ch x 1080P; Видеовыходы:1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порта 1000Mb; USB:1 порт 2.0, 1 порт 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 4/2; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Питание: DC12B/4A;	17 150,00 р.	19 600,00 р.	24 500,00 р.
	DHI-NVR4216-8P-4KS2	Видеореги­стратор IP 16-ти канальный 4K с 8 POE портами; Входящий поток на запись: до 200Mb/s; Запись : разрешение до 8MP; HDD: 2 SATA3 до 12Тб; 8 POE портов; декодирование: 4ch x 4MP,8ch x 1080P; Видеовыходы:1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 1000Mb; USB:1 порт 2.0, 1 порт 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 4/2; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Питание: AC100B~240B/9.6W;	19 810,00 р.	22 640,00 р.	28 300,00 р.
	DHI-NVR4216-16P-4KS2	Видеореги­стратор IP 16-ти канальный с поддержкой PoE; Входящий поток на запись: до 200mb/s; Поддержка H.265/H.264; Запись : разрешение до 8MP; HDD: 2 SATA3 до 12Тб; 16 POE портов; декодирование: 8ch x 1080P; Видеовыходы:1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 1000Mb; USB:1 порт 2.0, 1 порта 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 4/2; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android;	20 720,00 р.	23 680,00 р.	29 600,00 р.

	DHI-NVR5216-16P-4KS2	Видеореги­стратор IP 16-ти каналь­ный 4K и H.265; Входящий поток на запись: до 320Mb/s; Запись : разрешение до 12MP; HDD: 2 SATA3 до 12Тб; 16 POE портов; декодирование: 4ch x 4K,16ch x 1080P; Видеовыходы:1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порта 1000Mb; USB:1 порт 2.0, 1 порт 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 4/2; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Питание: AC100В~240В / 15,2Ватт;	26 390,00 р.	30 160,00 р.	37 700,00 р.
	DHI-NVR5416-4KS2	Видеореги­стратор IP 16-ти каналь­ный 4K и H.265; Входящий поток на запись: до 320Mb/s; Запись : разрешение до 12MP; HDD: 4 SATA3 до 24Тб; декодирование: 4ch x 4K,16ch x 1080P; Видеовыходы:2 HDMI, 1 VGA; Сеть: 2 порта 1Gb; ESATA; USB:1 порт 2.0, 2 порта 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 16/6; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Размеры: 440mm×411.1mm×76mm; Питание: AC100В ~240В / 16,7Ватт;	24 920,00 р.	28 480,00 р.	35 600,00 р.
	DHI-NVR5416-16P-4KS2	Видеореги­стратор IP 16-ти каналь­ный 4K и H.265; Входящий поток на запись: до 320Mb/s; Запись : разрешение до 12MP; HDD: 4 SATA3 до 24Тб; 16 POE портов; декодирование: 4ch x 4K,16ch x 1080P; Видеовыходы:2 HDMI, 1 VGA; Сеть: 2 порта 1000Mb; ESATA; USB:1 порт 2.0, 2 порта 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 16/6; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Питание: AC100В~240В / 17,5Ватт;	40 880,00 р.	46 720,00 р.	58 400,00 р.
	DHI-NVR4816-4KS2	Видеореги­стратор IP 16-ти каналь­ный ; Входящий поток на запись: до 200mb/s; Запись : разрешение до 8MP; HDD: 8 SATA3 до 48Тб; декодирование: 4ch x 1080P; Видеовыходы:1 HDMI, 1 VGA,1TV; Сеть: 2 порта 1000Mb; ESATA; USB:2 порт 2.0, 1 порта 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 16/4; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Питание: AC100В~240В / 40Ватт;	26 390,00 р.	30 160,00 р.	37 700,00 р.
32/64 канальные					
	DHI-NVR4232-4KS2	Видеореги­стратор IP 32-х каналь­ный H.265/H.264 4K; Входящий поток на запись: до 200Mb/s; Запись : разрешение до 8MP; HDD: 2 SATA3 до 12Тб; декодирование: 2ch x до 4K,8ch x 1080P; Видеовыходы:1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 1000Mb; USB:1 порт 2.0, 1 порт 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 4/2; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Питание:	15 470,00 р.	17 680,00 р.	22 100,00 р.
	DHI-NVR5232-4KS2	Видеореги­стратор IP 32-х каналь­ный 4K и H.265; Входящий поток на запись: до 320Mb/s; Запись : разрешение до 12MP; HDD:2 SATA3 до 12Тб; декодирование: 4ch x 4K,16ch x 1080P; Видеовыходы:1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порта 1000Mb; USB:1 порт 2.0, 1 порт 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 4/2; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Питание: DC12В/4А;	19 110,00 р.	21 840,00 р.	27 300,00 р.
	DHI-NVR5232-16P-4KS2	Видеореги­стратор IP 32-х каналь­ный 4K и H.265; Входящий поток на запись: до 320Mb/s; Запись : разрешение до 12MP; HDD: 2 SATA3 до 12Тб; 16 POE портов; декодирование: 4ch x 4K,16ch x 1080P; Видеовыходы:1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порта 1000Mb; USB:1 порт 2.0, 1 порта 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 4/2; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Питание: AC100В~240В / 15.2Ватт;	26 390,00 р.	30 160,00 р.	37 700,00 р.
	DHI-NVR5432-4KS2	Видеореги­стратор IP 32-х каналь­ный 4K и H.265; Входящий поток на запись: до 320Mb/s; Запись : разрешение до 12MP; HDD: 4 SATA3 до 24Тб; декодирование: 4ch x 4K,16ch x 1080P; Видеовыходы:2 HDMI, 1 VGA; Сеть: 2 порта 1000Mb; ESATA; USB:1 порт 2.0, 2 порта 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 16/6; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Питание: AC100В~240В / 16,7Ватт;	28 350,00 р.	32 400,00 р.	40 500,00 р.
	DHI-NVR5832-4KS2	Видеореги­стратор IP 32-х каналь­ный 4K и H.265; Входящий поток на запись: до 320Mb/s; Запись : разрешение до 12MP; HDD: 8 SATA3 до 48Тб; декодирование: 4ch x 4K,16ch x 1080P; Видеовыходы:2 HDMI, 1 VGA; Сеть: 2 порта 1Gb; ESATA; USB:2 порта 2.0, 2 порта 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 16/6; P2P,ONVIF, Raid 0/1/5/6/10; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Питание: AC100В~240В / 16,7Ватт;	46 200,00 р.	52 800,00 р.	66 000,00 р.
	DHI-NVR5864-4KS2	Видеореги­стратор IP 64-х каналь­ный 4K и H.265; Входящий поток на запись: до 320Mb/s; Запись : разрешение до 12MP; HDD: 8 SATA3 до 48Тб; декодирование: 4ch x 4K,16ch x 1080P; Видеовыходы:2 HDMI, 1 VGA; Сеть: 2 порта 1000Mb; ESATA; USB:2 порта 2.0, 2 порта 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 16/6; P2P,ONVIF,Raid 0/1/5/6/10; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Питание: AC100В~240В / 16,7Ватт;	51 450,00 р.	58 800,00 р.	73 500,00 р.
IP - Speed Dome					
	DH-SD22204T-GN	Камера IP Скоростная поворотная внутренняя 2MP; 1/2.7" 2Мп CMOS; 4-х кратный оптический зум; сжатие: H.264+/H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P (1~25к/с), 720P (1~50к/с) ; чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет), 0,005лк@F1.6(ч.б.);ВИДЕОНАНАЛИТИКА, WDR 120db, 3DNR,ONVIF; поддержка Micro SD; питание: DC12В/POE; IP66; IK10; Рабочая температура: -40 ~+60 С;	8 960,00 р.	10 240,00 р.	12 800,00 р.
	DH-SD29204T-GN	Камера IP Скоростная поворотная внутренняя 2MP; 1/2.7" 2Мп CMOS; 4-х кратный оптический зум; дальность ИК: 30м; сжатие: H.264+/H.264 / MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P (1~25к/с), 720P (1~50к/с) ; чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет), 0лк@F1.6(ИК вкл.); ВИДЕОНАНАЛИТИКА, WDR 120db, 3DNR,ONVIF; поддержка Micro SD; встр. микрофон; питание: DC12В/POE; Рабочая температура: -40 ~+60 С;	11 550,00 р.	13 200,00 р.	16 500,00 р.

	DH-SD42C212T-HN	Камера IP Скоростная поворотная внутренняя PTZ 2MP; 1/2.7" 2Мп CMOS; 12-ти кратный оптический зум; сжатие: H.264/МJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P (1~25к/с), 720P (1~50к/с); чувствительность: 0.05лк/Ф1.6(цвет), 0,005лк@Ф1.6(ч.б.); ВИДЕОНАНАЛИТИКА,WDR 120db, 3DNR,ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1;тревожные вх.вых 2/1; питание: AC24В/POE+; IK10; Рабочая температура: -40 +60 С;	19 180,00 р.	21 920,00 р.	27 400,00 р.
	DH-SD40212T-HN	Камера IP Скоростная поворотная уличная 1080P; 1/2.7" 2MegaPixel CMOS; 12-ти кратный оптический зум; сжатие: H.265/Н.264/МJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P (1~25к/с); чувствительность: 0.05лк/Ф1.6(цвет), ч/б 0,005 лк; ВИДЕОНАНАЛИТИКА, WDR 120db, 3DNR,ONVIF; поддержка NAS, Micro SD; аудио вх. вых 1/1;тревожные вх.вых 2/1; питание: DC12В/POE+; IP66; IK10; Рабочая температура: -40 +60 С;	21 770,00 р.	24 880,00 р.	31 100,00 р.
	DH-SD49212T-HN	Видеокамера IP Скоростная поворотная уличная 1080P; 1/2.8" 2Мп STARVIS™ CMOS; 12-ти кратный оптический зум; Дальность ИК: 100м; сжатие: H.265/Н.264/МJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P/720P/D1/CIF (1~25к/с); чувствительность: 0.005лк/Ф1.6(цвет), 0лк@Ф1.6(ИК вкл.); ВИДЕОНАНАЛИТИКА, WDR 120db, Ultra DNR (2D/3D),ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1;тревожные вх.вых 2/1; питание: DC12В/POE+; IP66; Рабочая температура: -40 +70 С;	23 030,00 р.	26 320,00 р.	32 900,00 р.
	DH-SD49225T-HN	Камера IP Скоростная поворотная уличная 1080P; 1/2.8" 2Мп Sony Exmor CMOS; 25-ти кратный оптический зум; Дальность ИК: 100м; сжатие: H.265/Н.264/МJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P (1~50к/с); чувствительность: 0.005лк/Ф1.6(цвет), 0лк@Ф1.6(ИК вкл.); ВИДЕОНАНАЛИТИКА, WDR 120db, 3DNR,ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1;тревожные вх.вых 2/1; питание: DC12В/POE+; IP66; Рабочая	24 290,00 р.	27 760,00 р.	34 700,00 р.
	DH-SD50225U-HNI	Камера IP Скоростная поворотная уличная 1080P с автотрекингом; 1/2.8" 2Мп Sony Exmor CMOS; 25-ти кратный оптический зум; сжатие: H.265/ Н.264/МJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P/720P (1~50к/с); чувствительность: 0.005лк/Ф1.6(цвет), 0,0005лк@Ф1.6(ч.б.);АВТОСЛЕЖЕНИЕ, ВИДЕОНАНАЛИТИКА,WDR 120db, 3DNR,ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1;тревожные вх.вых 2/1; питание: AC24В/POE+;	25 620,00 р.	29 280,00 р.	36 600,00 р.
	DH-SD59131U-HNI	Камера IP Скоростная поворотная уличная 1,3MP с автотрекингом; 1/2.8" 1,3Мп Sony Exmor CMOS; 31-ти кратный оптический зум; Дальность ИК: 150м; сжатие: H.265/Н.264/МJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 720P (1~50к/с); чувствительность: 0.005лк/Ф1.6(цвет), 0лк@Ф1.6(ИК вкл.); АВТОСЛЕЖЕНИЕ, ВИДЕОНАНАЛИТИКА,WDR 120db, 3DNR,ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1;тревожные вх.вых 2/1; питание: AC24В/POE+;	29 400,00 р.	33 600,00 р.	42 000,00 р.
	DH-SD59225U-HNI	Камера IP Скоростная поворотная уличная 1080P с автотрекингом; 1/2.8" 2Мп Sony Exmor CMOS; 25-ти кратный оптический зум; Дальность ИК: 150м; сжатие: H.265/ Н.264/МJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P (1~50к/с); чувствительность: 0.005лк/Ф1.6(цвет), 0лк@Ф1.6(ИК вкл.); АВТОСЛЕЖЕНИЕ, ВИДЕОНАНАЛИТИКА, WDR 120db, 3DNR,ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1;тревожные вх.вых 2/1; питание: AC24В/POE+;	29 400,00 р.	33 600,00 р.	42 000,00 р.
	DH-SD50230U-HNI	Камера IP Скоростная поворотная уличная PTZ 1080P автотрекингом; 1/2.8" 2Мп Sony Exmor CMOS; 30-ти кратный оптический зум; сжатие: H.265/Н.264/МJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P (1~50к/с); чувствительность: 0.005лк/Ф1.6(цвет), 0,0005лк@Ф1.6(ч.б.); АВТОСЛЕЖЕНИЕ, ВИДЕОНАНАЛИТИКА,WDR 120дб, 3DNR,ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых	39 690,00 р.	45 360,00 р.	56 700,00 р.
	DH-SD59230U-HNI	Камера IP Уличная скоростная купольная PTZ 1080P с автотрекингом; 1/2.8" 2Мп Sony Exmor CMOS; 30-ти кратный оптический зум; сжатие: H.265/Н.264/МJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P/720P (1~50к/с); Дальность ИК: 150м; чувствительность: 0.005лк/Ф1.6(цвет), 0лк@Ф1.6(ИК вкл.); АВТОСЛЕЖЕНИЕ, ВИДЕОНАНАЛИТИКА,WDR 120дб, 3DNR,ONVIF;	43 470,00 р.	49 680,00 р.	62 100,00 р.
	DH-SD59430U-HNI	Камера IP Скоростная поворотная уличная 4MP; 1/3" 4Мп CMOS; 30-ти кратный оптический зум; Дальность ИК: 100м; сжатие: H.265/Н.264/МJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 4MP (1~25к/с), 1080P (1~50к/с); чувствительность: 0.05лк/Ф1.6(цвет), 0лк@Ф1.6(ИК вкл.); ВИДЕОНАНАЛИТИКА,WDR 120db,3DNR,ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1;тревожные вх.вых 2/1; PAL 960H видеовыход;	48 650,00 р.	55 600,00 р.	69 500,00 р.

